

## Skalflex Mineralfarve - Ultramarinblå

Sikkerhedsdatablad  
Senest udskrevet den 24-05-06

Side 1 af 3

### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktnavn: Skalflex Mineralfarve - Ultramarinblå Pr-Nr. (kræves ikke)

Anvendelse: Som farvestof til beton, mørtel og maling

Emballage: 100g pose / 25 kg sæk

Leverandør: SKALFLEX A/S  
Industrivej 20b  
DK-8800 Viborg  
Tlf. 86612299 Fax. 86612199

### 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	CAS-nr	vægt%	EU	klassificering
Ultramarinblå	57455-37-5	100%	3099-283	-

### 3. Fareidentifikation

Risiko for støvdannelse. Gentagen indånding af støv kan føre til forskellige grader af irritation i luftvejene eller skader på lungerne. Støv kan forårsage mekanisk irritation. Kan irritere øjnene og huden.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. I tilfælde af gener kontaktes læge.

Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe.

Øjenkontakt: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter.  
Hvis irritationen ikke ophører kontaktes læge.

Indtagelse: Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk. Kontakt læge, hvis der er symptomer.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

Særlige farer:

Ved kontakt med syrer dannes hydrogensulfider, som er stærkt giftige og brandfarlige. I tilfælde af brand kan stoffet undergå en kemisk forandring og afgive giftige og brandfarlige gasser(svovldioxid).

## Skalflex Mineralfarve - Ultramarinblå

Sikkerhedsdatablad  
Senest udskrevet den 24-05-06

Side 2 af 3

### Personlige værnemidler:

Anvend fuld åndedrætsbeskyttelse (luftforsynet) under brandbekæmpelse.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Større mængder spild afleveres til kommunal modtagestation. Se også pkt. 13.  
Spild bør opsamles med støvsuger. Undgå at sprede støvet.

### 7. Håndtering og opbevaring

Undgå støvudvikling.

Produktet opbevares tørt i lukket originalemballage,

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi:

Ultramarinblå 5 mg/m<sup>3</sup>

Følgende personlige værnemidler skal anvendes:

<u>Åndedrætsværn:</u>	P2-filtre
<u>Handsker:</u>	Nitrilhandsker
<u>Øjenværn:</u>	Briller

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Pulver	Opløselighed i vand	uopløseligt
Lugt	*	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	*
PH	*	Flammepunkt	*
Kogepunkt	*	Selvantændelsestemperatur	*
Smeltepunkt	>1000°C	Ekspløsningsgrænser	*
Damptryk	*	Viskositet	*
Vægtfylde	2,4 g/cm <sup>3</sup>	Andet	*

\*: betyder ingen data eller ikke relevant

### 10. Stabilitet og reaktivitet

<u>Stabilitet:</u>	Stabilt ved normal anvendelse Produktet er stabilt ved temperaturer <350°C
<u>Forhold der skal undgås:</u>	Undgå støvdannelse Temperaturer over 400°C
<u>Materialer der skal undgås:</u>	Stærke syrer
<u>Farlige nedbrydningsprodukter:</u>	I tilfælde af brand og ophedning dannes giftige gasser

## Skalflex Mineralfarve - Ultramarinblå

---

Sikkerhedsdatablad  
Senest udskrevet den 24-05-06

Side 3 af 3

---

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Indånding af støv kan medføre irritationer af næse, svælg og luftveje. Symptomer; hoste, nysen og åndenød

Hudkontakt:

Produktet kan virke svagt irriterende på hud.

Øjenkontakt:

Støv kan irritere øjnene og fremkalde rødme og svie.

Indtagelse:

Ingen relevante oplysninger

---

### 12. Miljøoplysninger (for indholdsstoffer)

Farlighed i vandmiljøet:

Ingen tilstrækkelige data til, at miljøklassificere indholdsstofferne.

Farlighed for andre økosystemer:

Ingen tilstrækkelige data.

---

### 13. Bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til kommunens regulativer om affald. Da producenten ikke er bekendt med brugen af produktet, kan EAK-Kode ikke angives.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: X.

---

### 14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport..

---

### 15. Oplysninger om regulering

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtige i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16.maj 2002

---

### 16. Andre oplysninger

Ingen

---